

대동 모빌리티는 최고의 기술력을 바탕으로
생산부터 서비스까지 고객을 위한
토탈 케어를 제공합니다!


24시간 이내 전국 어디서나 신속한

A/S 제공

전국 어디서나 똑같이 대동 모빌리티의
뛰어난 정비 서비스를 받을 수 있습니다.

부품 공급

전국 서비스망을 기반으로
신속한 부품 공급을 약속 드립니다.



- 대구공장 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로 39길 30 (응암리 1237-3)
 - 영업사무소 서울특별시 서초구 효령로 347 (서초동 1605-5)
 - 서비스센터 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4867-11
- T. 1666-0965 E. golfcart@daedong.co.kr
www.daedongmobility.co.kr

THE NEW 대동 골프카트
Micro Mobility as an Everyday Life



프리미엄 골프카트의
기준을 정하는
대동 모빌리티의 기술력!

대동 모빌리티는 78년을 이어온
대동의 뛰어난 기술력과 노하우를 바탕으로
레저 산업 분야 그리고 이동과 운수의 진화를 주도하는
스마트 e-모빌리티 혁신 기업입니다.

골프장에서의 새로운 레저 경험을 제공해드리기 위해
대동이 직접 설계하고, 제조하고, 판매하고, 서비스를 제공하는
대동모빌리티의 최신형 제품을 소개합니다.



SAFETY

안전 최우선의 시스템

COMFORT

고객의 편의를 고려한 쾌적한 실내공간

CONVENIENCE

최고의 라운딩을 위한 디테일

POWER

부드러운 승차감, 강력한 주행

THE NEW 대동 골프카트

주요 특징점



SAFETY

안전 최우선의 시스템



음성 가이드 시스템

국산 골프카 최초로 코스별 맞춤 음성 안내 기능을 제공



초음파 센서

전방에 2개의 초음파 센서를 장착해 인원 및 사물을 감지해 충돌 방지



4륜 유압식 브레이크 시스템

고성능 유압식 디스크 브레이크 시스템으로 강력한 제동력 발휘



음성 가이드 시스템

틸트형 개폐식 설계

1열 수납공간

2열 수납공간

열선시트

초음파 센서

최저 지상고 설계

경사센서

넓은 바닥 공간

넉넉한 실내공간

4륜 독립식 서스펜션

4륜 유압식 브레이크 시스템



경사센서

내리막길 경사도에 따라 자동으로 최고속도를 14km/h로 제한 (속도 수정 가능)



MAX
14km/h



넉넉한 실내공간

고객 편의를 위해 필러 간격을 넓히고 지붕을 높여 동급 최대 실내 공간 확보

COMFORT

고객의 편의를 고려한 쾌적한 실내공간



넓은 바닥 공간

운전자, 승객을 생각한 넓은 발공간
시트 하단 블랙 외판으로 청소 용이



열선시트

겨울철 골프장 이용 고객에게 차별화된 서비스 제공

CONVENIENCE

최고의 라운딩을 위한 디테일

1열 수납공간

고객 편의성 극대화를 위해 더욱 다양한 전면 다목적 수납공간 및 USB 충전 단자



2열 수납공간

뒷자리 승객을 위한 개인용품 수납공간



틸트형 개폐식 설계

편의성이 증가된 전면 폴리카보네이트 개폐 설계



THE NEW 대동 골프카트 HG200

주행

27° 등판각도 | 3.5m 최소회전반경 | 19km/h 운행속도
 10/9/7/5/3.5km/h 자동운행속도 초고속/고속/중속/저속/초저속

모터

48V AC모터 | 4.5kw 정격

배터리

51V 리튬이온 | 120Ah | 21700 삼성SDI Cell

POWER

부드러운 승차감, 강력한 주행



등급 최강 모터

산악지형이 많은 국내 골프장 환경을 고려한 강력한 힘과 뛰어난 등판력



4륜 독립식 서스펜션

다양한 노면 환경에서 뛰어난 주행 안정성을 확보하고 안락한 승차감 제공



최저 지상고 설계

지상고를 낮춰 승차차 편의성을 높이고 낮은 무게 중심으로 높은 주행성 확보

치수	전장 (G.B.O/G.B.C)	3,910mm / 3,320mm
	전폭	1,410mm
	전고	1,890mm
	축거	2,150mm
	윤거 전/후	1,020mm / 1,040mm
안전장치	최저 지상고	110mm
	음성안내 가이드	장착
	초음파센서	표준 (2개)
브레이크	가드센서 앞/뒤	1개 / 1개
	가이드센서	3개
	경사센서	장착
서스펜션	주행	4륜 유압식 디스크 브레이크
	주차	전자 브레이크
타이어		4륜 독립 현가 (맥퍼슨 스트럿)
스티어링		155/70 R12
윈드실드		기계식 (R&P)
		2분할 틸트

* 리스, 렌탈 별도 문의 가능 * 사양은 예고없이 변경될 수 있음



Gray Metallic
 Bronze Metallic
 Blue
 White
 Gray

프리미엄 리무진 카트 HG210

- 온열 / 통풍 / 마사지 고급시트 탑재
- 자체제작 일체형 고강도 프레임
- 편안함 승차감과 넓은 공간

치 수	전 장 (캐리어 Open / Close)	4,810mm / 4,231mm
	전 폭	1,410mm
	전 고	1,935mm
	축 거	3,050mm
운 거 (전) / (후)	운 거 (전) / (후)	1,020mm / 1,050mm
	최저 지상고	120mm
	등판각도	20°
주 행	최소회전반경	4.8m
	운행속도	18km/h
모 터	4.5kw AC모터	
윈드실드	2분할 틸트	
배터리	리튬이온	51V 150Ah / 150Ah (구동 / 보조)
안전장치	경사센서	장착
	주 행	4륜 유압식 디스크 브레이크
브레이크	주 차	전자 브레이크
서스펜션	전 / 후	4륜 독립현가 (맥퍼슨 스트럿)

*리스, 렌탈 별도 문의 가능 *사양은 예고없이 변경될 수 있음



3열 일반형 카트 GA220

- 파노라마 선루프, 선풍기 기본 장착
- 넓고 쾌적한 실내 공간
- 대용량 배터리로 주행거리 확보

치 수	전 장 (캐리어 Open / Close)	4,810mm / 4,231mm
	전 폭	1,410mm
	전 고	1,935mm
	축 거	3,050mm
운 거 (전) / (후)	운 거 (전) / (후)	1,020mm / 1,050mm
	최저 지상고	120mm
	등판각도	20°
주 행	최소회전반경	4.8m
	운행속도	18km/h
모 터	4.5kw AC모터	
윈드실드	2분할 틸트	
배터리 (전압, 용량)	51V 150Ah	
안전장치	경사센서	장착
	주 행	4륜 유압식 디스크 브레이크
브레이크	주 차	전자 브레이크
서스펜션	전 / 후	4륜 독립현가 (맥퍼슨 스트럿)

*리스, 렌탈 별도 문의 가능 *사양은 예고없이 변경될 수 있음



5인승 운반차(숏데크) HG200-U5L

- 승객과 화물을 동시에 운반하는 실용성
- 넉넉한 승차공간과 프리미엄 가죽 시트
- 초경량, 고강도 프레임으로 안정성 강화

치 수	전 장	3,645mm
	전 폭	1,410mm
	전 고	1,906mm
	축 거	2,150mm
	윤 거 (전) / (후)	1,020mm / 1,040mm
	최저 지상고	140mm
	등판각도	25°
주 행	최소회전반경	3.5m
	운행속도	24km/h
모 터	AC 48V (정격 4.5kw)	
윈드실드	고정형 강화유리	
배터리	리튬	51V 120Ah (SDI 21700 cell)
	주행	4륜 유압식 디스크 브레이크
브레이크	주차	전자 브레이크
	서스펜션	전 / 후
적재함	가로 x 세로 x 높이	1000 × 980 × 250
기본장치	LED라이트, 브레이크등, 방향지시등, 비상등, 호른, 룸미러, 사이드미러, 후진경고음	
안전장치	경사센서	장착

*리스, 렌탈 별도 문의 가능 *사양은 예고없이 변경될 수 있음



2인승 운반차(롱데크) HG200-U2L

- 원터치 적재함 각도 조절 기능 탑재
- 최대 500kg의 넉넉한 적재 중량
- 고강도 전면 강화유리 기본 탑재

치 수	전 장	3,512mm
	전 폭	1,410mm
	전 고	1,865mm
	축 거	2,150mm
	윤 거 (전) / (후)	1,020mm / 1,040mm
	최저 지상고	140mm
	등판각도	25°
주 행	최소회전반경	3.5m
	운행속도	24km/h
모 터	AC 48V (정격 4.5kw)	
윈드실드	고정형 강화유리	
배터리	리튬	51V 120Ah (SDI 21700 cell)
	주행	4륜 유압식 디스크 브레이크
브레이크	주차	전자 브레이크
	서스펜션	전 / 후
적재함	가로 x 세로 x 높이	1500 × 1251 × 250
기본장치	LED라이트, 브레이크등, 방향지시등, 비상등, 호른, 룸미러, 사이드미러, 후진경고음	
안전장치	경사센서	장착

*리스, 렌탈 별도 문의 가능 *사양은 예고없이 변경될 수 있음



2인승 골프카 KG2L

- 전자식 브레이크를 통한 뛰어난 안정성
- 편안한 승차감을 만드는 독립현가장치
- 검증된 핵심 부품 사용으로 내구성 확보

치수	전장	2,320mm
	전 폭	1,219mm
	전 고	1,729mm
	축 거	2,150mm
	윤거 (전) / (후)	1,020mm / 1,040mm
	최저 지상고	110mm
주행	등판각도	25°
	최소회전반경	2.9m
	운행속도	22km/h
모터	DC 48V (정격 3.7kw)	
윈드실드	접이식 윈드실드	
배터리	리튬	51V 120Ah (SDI 21,700 cell)
	주행	후륜 기계식 드럼브레이크
브레이크	주행	후륜 기계식 드럼브레이크
	주차	전자 브레이크
서스펜션	전 / 후	전륜 : 독립현가, 후륜 : 토션빔
기본장치	LED라이트, 브레이크등, 방향지시등, 호른, 룸미러, 사이드미러, 후진경고음	

* 리스, 렌탈 별도 문의 가능 * 사양은 예고없이 변경될 수 있음



2인승 작업차(숏데크) KU2SL

- LED라이트 + 전자브레이크 기본장착
- 안전성이 검증된 삼성 리튬이온배터리
- 고객 편의성을 위한 다양한 기능 설계

치수	전장	2,641mm
	전 폭	1,219mm
	전 고	1,729mm
	축 거	2,150mm
	윤거 (전) / (후)	1,020mm / 1,040mm
	최저 지상고	110mm
주행	등판각도	25°
	최소회전반경	2.9m
	운행속도	22km/h
모터	DC 48V (정격 3.7kw)	
윈드실드	접이식 윈드실드	
배터리	리튬	51V 120Ah (SDI 21,700 cell)
	주행	후륜 기계식 드럼브레이크
브레이크	주행	후륜 기계식 드럼브레이크
	주차	전자 브레이크
서스펜션	전 / 후	전륜 : 독립현가, 후륜 : 토션빔
적재함	가로 x 세로 x 높이	1000 x 800 x 280
기본장치	LED라이트, 브레이크등, 방향지시등, 호른, 룸미러, 사이드미러, 후진경고음	

* 리스, 렌탈 별도 문의 가능 * 사양은 예고없이 변경될 수 있음

골프장 트랙터

100마력 트랙터
HX900



- 골프장 전용으로 기획, 제작된 트랙터
- 배토, 제설 등 골프장 관련작업 최적화
- 조작 효율성 강화를 위한 다양한 기능

출력(PS)(KW)	100 (73.5)
변속단수(전 × 후)	32 × 32
중량(kg)	4,460
전장 × 폭 × 고(mm)	4,770 × 2,320 × 2,810
연료 용량(L)	180(배기량 3,833cc)
형식	캐빈형
타이어	광폭 잔디용 타이어 44-18 X 20 / 23.1 × 26

74마력 트랙터
RX730



- 다양한 작업수행이 가능한 다목적 트랙터
- 저소음/고연비 프리미엄 설계
- 캐빈형 (에어컨, 히터)

출력(PS)(KW)	74 (54.5)
변속단수(전 × 후)	24 × 24
중량(kg)	2,795
전장 × 폭 × 고(mm)	3,715 × 1,960 × 2,655
연료 용량(L)	120(배기량 2,435cc)
형식	캐빈형
타이어	일반잔디용 / 양잔디 전용 타이어

25 & 35마력 트랙터
LK280, LK360



- 그린잔디 작업에 최적화 된 컴팩트 트랙터
- 에어레티어 작업 및 배토 작업기 탈부착 용이
- 전후진 단수 증대, 정밀 속도 제어 가능

출력(PS)(KW)	35 (26)
변속단수(전 × 후)	12 × 12
중량(kg)	1,300
전장 × 폭 × 고(mm)	3,005 × 1,375 × 2,530
연료 용량(L)	34(배기량 1,826cc)
형식	ROP형
타이어	일반잔디용 / 광폭 잔디용 타이어

관리장비

e-Scooter



- 1회 충전으로 70km 주행 가능
- 전기 충전식으로 저렴한 유지관리 비용
- 뛰어난 주행 편의성을 제공하는 서스펜션

전장 × 폭 × 고(mm)	1,980 × 695 × 1,365
공차중량(리튬)	135kg
서스펜션	텔레스코픽 / 더블샷 유닛스윙암
브레이크(주행/주차)	CBS (연동브레이크)
최대운행거리(km)	70
납/리튬이온배터리	리튬이온 (48V 30AH) × 2개
타이어	전 110 / 70 R14 후 130 / 70 R13

제로턴모어
ZXC60LT



- 초보자도 작업 가능한 손쉬운 사용성
- 작업 능률 향상을 위한 360° 회전 기능
- 24마력 강력 모터를 통한 빠른 모어 작업

출력(PS)(KW)	24 / 17.9
변속단수(전 × 후)	HST (무단변속)
중량(kg)	450
전장 × 폭 × 고(mm)	2,075 × 1,844 × 1,816
연료 용량(L)	47 (배기량 726cc)
형식	ROP형 (데크폭 1,524mm)
타이어	잔디전용타이어

다목적운반차
MECHRON-2450



- 오프라인에 최적화 된 강력한 디젤엔진
- 편안한 승차감을 만들어내는 서스펜션
- 최대 500kg의 넉넉한 적재 중량

출력(PS)(KW)	24 / 17.9
변속단수(전 × 후)	H, L, N, R
중량(kg)	930
전장 × 폭 × 고(mm)	3,045 × 1,590 × 1,950
연료 용량(L)	37 (배기량 1,007cc)
형식	캐빈형 (적재합1,110 × 1,480 × 293)
타이어	잔디전용타이어



이동의 자유를 만드는 스마트 모빌리티 기업 기반 구축 대동모빌리티, 제품부터 생산까지 스마트한 'S-팩토리'

대동모빌리티의 S-팩토리로 스마트 모빌리티 혁명이 시작됩니다. 최대 14만 5천대의 스마트 모빌리티 생산 능력과 뛰어난 제조 기술로 최고 품질을 보장합니다.

E-스쿠터, 골프카트, 스마트체어 등 다양한 제품을 생산하여 국내외 시장을 공략하고 있습니다. 품질 관리와 주행 테스트를 통해 고객에게 완벽한 제품을 제공합니다.

대동모빌리티는 고객들에게 자유로운 이동과 풍요로운 일상을 제공할 '생활밀착형 모빌리티 기업'으로 도약합니다.

